附件2:

# 统一定价药品最高零售限价

金额单位：元

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 环孢素 | 口服溶液剂 | 5g:50ml | 瓶 | 961 | * |
| 2 | 376 | 环孢素 | 口服溶液剂 | 5g:50ml,微乳化制剂 | 瓶 | 1267 | * |
| 3 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 25mg*50 | 盒（瓶） | 272 | * |
| 4 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 25mg*48 | 盒（瓶） | 262 | |
| 5 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 50mg*48 | 盒（瓶） | 445 | |
| 6 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 50mg*50 | 盒（瓶） | 462 | |
| 7 | 376 | 环孢素 | 胶囊 | 25mg*50 | 盒（瓶） | 227 | |
| 8 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 25mg*50,微乳化制剂 | 盒（瓶） | 340 | * |
| 9 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 10mg*50,微乳化制剂 | 盒（瓶） | 169 | |
| 10 | 376 | 环孢素 | 软胶囊 | 50mg*50,微乳化制剂 | 盒（瓶） | 578 | |
| 11 | 376 | 环孢素 | 注射剂 | 250mg:5ml | 支（瓶） | 112 | * |
| 12 | 378 | 吗替麦考酚酯 | 分散片 | 250mg*40 | 盒（瓶） | 380 | * |
| 13 | 378 | 吗替麦考酚酯 | 分散片 | 250mg*20 | 盒（瓶） | 195 | |
| 14 | 378 | 吗替麦考酚酯 | 分散片 | 250mg*36 | 盒（瓶） | 343 | |
| 15 | 378 | 吗替麦考酚酯 | 分散片 | 500mg*20 | 盒（瓶） | 331 | |
| 16 | 378 | 吗替麦考酚酯 | 片剂 | 500mg*20 | 盒（瓶） | 276 | |
| 17 | 378 | 吗替麦考酚酯 | 胶囊 | 250mg*40 | 盒（瓶） | 317 | |
| 18 | 379 | 麦考酚钠 | 肠溶片 | 180mg*50 | 盒（瓶） | 760 | * |
| 19 | 379 | 麦考酚钠 | 肠溶片 | 360mg*50 | 盒（瓶） | 1292 | |
| 20 | 381 | 他克莫司 | 胶囊 | 1mg*50 | 盒（瓶） | 985 | * |
| 21 | 381 | 他克莫司 | 胶囊 | 1mg*48 | 盒（瓶） | 947 | |
| 22 | 381 | 他克莫司 | 胶囊 | 500ug*50 | 盒（瓶） | 579 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 382 | 西罗莫司 | 口服溶液剂 | 50mg:50ml | 瓶 | 1283 | * |
| 24 | 382 | 西罗莫司 | 口服溶液剂 | 20mg:20ml | 瓶 | 549 | |
| 25 | 383 | 乌苯美司 | 胶囊 | 10mg*15 | 盒（瓶） | 154 | * |
| 26 | 383 | 乌苯美司 | 胶囊 | 10mg*18 | 盒（瓶） | 184 | |
| 27 | 383 | 乌苯美司 | 胶囊 | 10mg*9 | 盒（瓶） | 94.1 | |
| 28 | 383 | 乌苯美司 | 片剂 | 10mg*12 | 盒（瓶） | 124 | |
| 29 | 383 | 乌苯美司 | 片剂 | 10mg*24 | 盒（瓶） | 242 | |
| 30 | 385 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 30ug | 支（瓶） | 46.4 | * |
| 31 | 385 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 10ug | 支（瓶） | 20.0 | |
| 32 | 385 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 20ug | 支（瓶） | 34.0 | |
| 33 | 385 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 40ug | 支（瓶） | 57.8 | |
| 34 | 385 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 50ug | 支（瓶） | 68.6 | |
| 35 | 385 | 重组人干扰素α-1b | 注射剂 | 60ug | 支（瓶） | 78.9 | |
| 36 | 385 | 重组人干扰素α-2a | 注射剂 | 300万单位 | 支（瓶） | 36.0 | * |
| 37 | 385 | 重组人干扰素α-2a | 注射剂 | 100万单位 | 支（瓶） | 15.5 | |
| 38 | 385 | 重组人干扰素α-2a | 注射剂 | 500万单位 | 支（瓶） | 53.2 | |
| 39 | 385 | 重组人干扰素α-2a | 注射剂 | 600万单位 | 支（瓶） | 61.2 | |
| 40 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 300万单位 | 支（瓶） | 41.6 | * |
| 41 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 100万单位 | 支（瓶） | 17.9 | |
| 42 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 500万单位 | 支（瓶） | 61.5 | |
| 43 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 600万单位 | 支（瓶） | 70.7 | |
| 44 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 300万单位,预充式 | 支（瓶） | 44.6 | |
| 45 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 500万单位,预充式 | 支（瓶） | 64.5 | |
| 46 | 385 | 重组人干扰素α-2b | 注射剂 | 600万单位,预充式 | 支（瓶） | 73.7 | |
| 47 | 385 | 重组人干扰素α-2b（假单胞菌） | 注射剂 | 300万单位 | 支（瓶） | 44.8 | * |
| 48 | 385 | 重组人干扰素α-2b（假单胞菌） | 注射剂 | 100万单位 | 支（瓶） | 19.3 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 385 | 重组人干扰素α-2b（假单胞菌） | 注射剂 | 500万单位 | 支（瓶） | 66.2 | |
| 50 | 387 | 重组人白介素－2 | 注射剂 | 50万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 73.4 | * |
| 51 | 387 | 重组人白介素－2 | 注射剂 | 10万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 21.4 | |
| 52 | 387 | 重组人白介素－2 | 注射剂 | 20万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 36.4 | |
| 53 | 387 | 重组人白介素－2 | 注射剂 | 100万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 125 | |
| 54 | 387 | 重组人白介素－2 | 注射剂 | 200万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 212 | |
| 55 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 1200万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 178 | * |
| 56 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 600万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 105 | |
| 57 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 800万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 131 | |
| 58 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 1600万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 222 | |
| 59 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 2400万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 303 | |
| 60 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 3200万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 377 | |
| 61 | 388 | 重组人白介素-11 | 注射剂 | 4000万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 447 | |
| 62 | 388 | 重组人白介素-11[Ⅰ] | 注射剂 | 1200万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 400 | * |
| 63 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 2.5g:50ml | 支（瓶） | 561 | * |
| 64 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 10g:200ml | 支（瓶） | 1622 | |
| 65 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 5g:100ml | 支（瓶） | 954 | |
| 66 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 1g:20ml | 支（瓶） | 276 | |
| 67 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 1.25g:25ml | 支（瓶） | 327 | |
| 68 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 1g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 277 | |
| 69 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 1.25g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 329 | |
| 70 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 2.5g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 559 | |
| 71 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 5g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 950 | |
| 72 | 390 | 静脉注射用人免疫球蛋白 | 注射剂 | 10g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1616 | |
| 73 | 392 | 胸腺肽α1 | 注射剂 | 1.6mg | 支（瓶） | 149 | * |
| 74 | 394 | 白消安 | 注射剂 | 60mg:10ml | 支（瓶） | 1535 | * |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 398 | 卡铂 | 注射剂 | 100mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 38.1 | * |
| 76 | 398 | 卡铂 | 注射剂 | 100mg:10ml | 支（瓶） | 86.2 | * |
| 77 | 398 | 卡铂 | 注射剂 | 50mg:10ml | 支（瓶） | 50.7 | |
| 78 | 398 | 卡铂 | 注射剂 | 150mg:15ml | 支（瓶） | 118 | |
| 79 | 399 | 柔红霉素 | 注射剂 | 20mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 39.1 | * |
| 80 | 402 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 50.7 | * |
| 81 | 402 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 2mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 14.8 | |
| 82 | 402 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 10mg | 支（瓶） | 48.2 | |
| 83 | 402 | 丝裂霉素 | 注射剂 | 20mg | 支（瓶） | 81.9 | |
| 84 | 403 | 司莫司汀 | 胶囊 | 50mg*5 | 盒（瓶） | 72.8 | * |
| 85 | 404 | 阿柔比星 | 注射剂 | 20mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 105 | * |
| 86 | 406 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 577 | * |
| 87 | 406 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 339 | |
| 88 | 406 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 40mg:20ml | 支（瓶） | 285 | |
| 89 | 406 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg:100ml | 支（瓶） | 341 | |
| 90 | 406 | 奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg:100ml | 支（瓶） | 579 | |
| 91 | 408 | 吡柔比星 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 150 | * |
| 92 | 409 | 表柔比星 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 122 | * |
| 93 | 409 | 表柔比星 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 418 | |
| 94 | 409 | 表柔比星 | 注射剂 | 10mg:5ml | 支（瓶） | 120 | |
| 95 | 409 | 表柔比星 | 注射剂 | 50mg:25ml | 支（瓶） | 410 | |
| 96 | 411 | 福莫司汀 | 注射剂 | 208mg | 支（瓶） | 1041 | * |
| 97 | 412 | 甲异靛 | 片剂 | 25mg*50 | 盒（瓶） | 203 | * |
| 98 | 413 | 卡莫司汀 | 注射剂 | 125mg:2ml（125mg:2g） | 支（瓶） | 140 | * |
| 99 | 413 | 卡莫司汀 | 注射剂 | 125mg | 支（瓶） | 140 | |
| 100 | 414 | 六甲蜜胺 | 片剂 | 50mg*20 | 盒（瓶） | 179 | * |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 414 | 六甲蜜胺 | 片剂 | 50mg*40 | 盒（瓶） | 349 | |
| 102 | 414 | 六甲蜜胺 | 片剂 | 100mg*12 | 盒（瓶） | 186 | |
| 103 | 414 | 六甲蜜胺 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒（瓶） | 363 | |
| 104 | 414 | 六甲蜜胺 | 肠溶片 | 100mg*12 | 盒（瓶） | 205 | |
| 105 | 415 | 洛铂 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1918 | * |
| 106 | 415 | 洛铂 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 559 | |
| 107 | 416 | 洛莫司汀 | 胶囊 | 40mg*4 | 盒（瓶） | 28.6 | * |
| 108 | 416 | 洛莫司汀 | 胶囊 | 40mg*6 | 盒（瓶） | 42.3 | |
| 109 | 418 | 奈达铂 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 505 | * |
| 110 | 418 | 奈达铂 | 注射剂 | 100mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 859 | |
| 111 | 418 | 奈达铂 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 128 | * |
| 112 | 419 | 尼莫司汀 | 注射剂 | 25mg | 支（瓶） | 234 | * |
| 113 | 419 | 尼莫司汀 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 400 | |
| 114 | 420 | 替莫唑胺 | 胶囊 | 50mg*7 | 盒（瓶） | 2297 | * |
| 115 | 420 | 替莫唑胺 | 胶囊 | 100mg*5 | 盒（瓶） | 2911 | * |
| 116 | 421 | 硝卡芥 | 注射剂 | 40mg | 支（瓶） | 81.8 | * |
| 117 | 421 | 硝卡芥 | 注射剂 | 20mg | 支（瓶） | 48.1 | |
| 118 | 421 | 硝卡芥 | 注射剂 | 20mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 50.6 | |
| 119 | 422 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 1g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 116 | * |
| 120 | 422 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 500mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 68.2 | |
| 121 | 422 | 异环磷酰胺 | 注射剂 | 500mg | 支（瓶） | 66.8 | |
| 122 | 424 | 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg,散装 | 支 | 411 | * |
| 123 | 424 | 氟尿嘧啶 | 植入剂 | 100mg,管装 | 支 | 673 | * |
| 124 | 424 | 氟尿嘧啶 | 口服乳剂 | 178.5mg:10ml | 支 | 9.6 | * |
| 125 | 427 | 替加氟 | 注射剂 | 200mg:5ml | 支（瓶） | 22.8 | * |
| 126 | 427 | 替加氟 | 注射剂 | 200mg:2ml | 支（瓶） | 22.8 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 427 | 替加氟 | 注射剂 | 1g:20ml | 支（瓶） | 78.2 | |
| 128 | 427 | 替加氟 | 注射剂 | 500mg:100ml | 支（瓶） | 50.7 | |
| 129 | 427 | 替加氟 | 注射剂 | 500mg:10ml | 支（瓶） | 46.0 | |
| 130 | 427 | 替加氟 | 栓剂 | 500mg | 枚 | 13.8 | * |
| 131 | 428 | 达卡巴嗪 | 注射剂 | 100mg | 支（瓶） | 107 | * |
| 132 | 428 | 达卡巴嗪 | 注射剂 | 200mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 184 | |
| 133 | 429 | 氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1299 | * |
| 134 | 430 | 吉西他滨 | 注射剂 | 1g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1022 | * |
| 135 | 430 | 吉西他滨 | 注射剂 | 200mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 268 | * |
| 136 | 431 | 卡莫氟 | 片剂 | 50mg*24 | 盒（瓶） | 69.5 | * |
| 137 | 434 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 49.6 | * |
| 138 | 434 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 2mg:2ml | 支（瓶） | 23.4 | |
| 139 | 434 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg:5ml | 支（瓶） | 47.1 | |
| 140 | 434 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg:10ml | 支（瓶） | 47.1 | |
| 141 | 434 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg | 支（瓶） | 47.1 | |
| 142 | 434 | 米托蒽醌 | 注射剂 | 5mg:100ml | 支（瓶） | 51.6 | |
| 143 | 436 | 去氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*30 | 盒（瓶） | 184 | * |
| 144 | 436 | 去氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*20 | 盒（瓶） | 124 | |
| 145 | 436 | 去氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*24 | 盒（瓶） | 148 | |
| 146 | 436 | 去氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*50 | 盒（瓶） | 301 | |
| 147 | 436 | 去氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg*60 | 盒（瓶） | 359 | |
| 148 | 436 | 去氧氟尿苷 | 片剂 | 200mg*20 | 盒（瓶） | 124 | |
| 149 | 436 | 去氧氟尿苷 | 片剂 | 200mg*36 | 盒（瓶） | 219 | |
| 150 | 436 | 去氧氟尿苷 | 分散片 | 200mg*36 | 盒（瓶） | 263 | |
| 151 | 436 | 去氧氟尿苷 | 分散片 | 200mg*24 | 盒（瓶） | 178 | |
| 152 | 437 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*36 | 盒（瓶） | 2095 | * |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 437 | 替吉奥 | 胶囊 | 25mg*12 | 盒（瓶） | 727 | |
| 154 | 437 | 替吉奥 | 胶囊 | 20mg*12 | 盒（瓶） | 613 | |
| 155 | 437 | 替吉奥 | 胶囊 | 20mg*42 | 盒（瓶） | 2049 | |
| 156 | 440 | 博来霉素 | 注射剂 | 1.5万单位 | 支（瓶） | 187 | * |
| 157 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg:2ml | 支（瓶） | 54.2 | * |
| 158 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 2mg:2ml | 支（瓶） | 26.9 | |
| 159 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 10mg:5ml | 支（瓶） | 92.1 | |
| 160 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 10mg:10ml | 支（瓶） | 92.1 | |
| 161 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 2mg | 支（瓶） | 26.9 | |
| 162 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg | 支（瓶） | 54.2 | |
| 163 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 8mg | 支（瓶） | 77.7 | |
| 164 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 10mg | 支（瓶） | 92.1 | |
| 165 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 2mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 29.4 | |
| 166 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 4mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 48.2 | |
| 167 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 56.7 | |
| 168 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 8mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 80.2 | |
| 169 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 94.6 | |
| 170 | 441 | 羟喜树碱 | 注射剂 | 20mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 159 | |
| 171 | 442 | 拓扑替康 | 注射剂 | 2mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 154 | * |
| 172 | 442 | 拓扑替康 | 注射剂 | 1mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 90.6 | |
| 173 | 442 | 拓扑替康 | 注射剂 | 4mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 262 | |
| 174 | 442 | 拓扑替康 | 注射剂 | 2mg | 支（瓶） | 152 | |
| 175 | 442 | 拓扑替康 | 注射剂 | 4mg | 支（瓶） | 258 | |
| 176 | 443 | 伊立替康 | 注射剂 | 40mg:2ml | 支（瓶） | 668 | * |
| 177 | 443 | 伊立替康 | 注射剂 | 100mg:5ml | 支（瓶） | 1347 | |
| 178 | 443 | 伊立替康 | 注射剂 | 40mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 671 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 443 | 伊立替康 | 注射剂 | 100mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1350 | |
| 180 | 446 | 依托泊苷 | 软胶囊 | 50mg*10 | 盒（瓶） | 185 | * |
| 181 | 446 | 依托泊苷 | 软胶囊 | 25mg*20 | 盒（瓶） | 212 | |
| 182 | 446 | 依托泊苷 | 胶囊 | 50mg*10 | 盒（瓶） | 154 | |
| 183 | 446 | 依托泊苷 | 胶囊 | 25mg*40 | 盒（瓶） | 345 | |
| 184 | 446 | 依托泊苷 | 片剂 | 50mg*10 | 盒（瓶） | 154 | |
| 185 | 447 | 长春地辛 | 注射剂 | 4mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 177 | * |
| 186 | 447 | 长春地辛 | 注射剂 | 1mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 61.2 | |
| 187 | 447 | 长春地辛 | 注射剂 | 2mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 104 | |
| 188 | 449 | 长春瑞滨 | 注射剂 | 10mg:1ml | 支（瓶） | 220 | * |
| 189 | 449 | 长春瑞滨 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支（瓶） | 754 | |
| 190 | 449 | 长春瑞滨 | 注射剂 | 10mg | 支（瓶） | 220 | |
| 191 | 449 | 长春瑞滨 | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 223 | |
| 192 | 449 | 长春瑞滨 | 注射剂 | 15mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 303 | |
| 193 | 449 | 长春瑞滨 | 注射剂 | 20mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 377 | |
| 194 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:1ml | 支（瓶） | 521 | * |
| 195 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg:0.5ml | 支（瓶） | 521 | |
| 196 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 40mg:1ml | 支（瓶） | 886 | |
| 197 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 40mg:2ml | 支（瓶） | 886 | |
| 198 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 60mg:1.5ml | 支（瓶） | 1208 | |
| 199 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 80mg:2ml | 支（瓶） | 1506 | |
| 200 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 80mg:4ml | 支（瓶） | 1506 | |
| 201 | 451 | 多西他赛 | 注射剂 | 20mg | 支（瓶） | 521 | |
| 202 | 453 | 替尼泊苷 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支（瓶） | 101 | * |
| 203 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30mg:5ml | 支（瓶） | 252 | * |
| 204 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 60mg:10ml | 支（瓶） | 428 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 100mg:16.7ml | 支（瓶） | 633 | |
| 206 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 150mg:25ml | 支（瓶） | 864 | |
| 207 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 20mg | 支（瓶） | 185 | |
| 208 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30mg | 支（瓶） | 252 | |
| 209 | 454 | 紫杉醇 | 注射剂 | 30mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 255 | |
| 210 | 455 | 门冬酰胺酶 | 注射剂 | 10000单位 | 支（瓶） | 172 | * |
| 211 | 455 | 门冬酰胺酶 | 注射剂 | 5000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 104 | |
| 212 | 456 | 氟他胺 | 片剂 | 250mg*20 | 盒（瓶） | 129 | * |
| 213 | 456 | 氟他胺 | 片剂 | 125mg*20 | 盒（瓶） | 75.9 | |
| 214 | 456 | 氟他胺 | 片剂 | 250mg*50 | 盒（瓶） | 312 | |
| 215 | 456 | 氟他胺 | 片剂 | 250mg*12 | 盒（瓶） | 78.9 | |
| 216 | 456 | 氟他胺 | 胶囊 | 125mg*20 | 盒（瓶） | 75.9 | |
| 217 | 458 | 雷洛昔芬 | 片剂 | 60mg*7 | 盒（瓶） | 43.1 | * |
| 218 | 458 | 雷洛昔芬 | 片剂 | 60mg*10 | 盒（瓶） | 60.8 | |
| 219 | 460 | 托瑞米芬 | 片剂 | 40mg*14 | 盒（瓶） | 55.4 | * |
| 220 | 460 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg*14 | 盒（瓶） | 75.6 | |
| 221 | 460 | 托瑞米芬 | 片剂 | 60mg*30 | 盒（瓶） | 157 | |
| 222 | 461 | 氨鲁米特 | 片剂 | 250mg*100 | 盒（瓶） | 143 | * |
| 223 | 461 | 氨鲁米特 | 片剂 | 125mg*60 | 盒（瓶） | 51.4 | |
| 224 | 462 | 阿那曲唑 | 片剂 | 1mg*14 | 盒（瓶） | 187 | * |
| 225 | 463 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg*28 | 盒（瓶） | 1087 | * |
| 226 | 463 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg*14 | 盒（瓶） | 557 | |
| 227 | 463 | 比卡鲁胺 | 片剂 | 50mg*20 | 盒（瓶） | 786 | |
| 228 | 463 | 比卡鲁胺 | 胶囊 | 50mg*30 | 盒（瓶） | 1162 | |
| 229 | 464 | 来曲唑 | 片剂 | 2.5mg*10 | 盒（瓶） | 149 | * |
| 230 | 465 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg*10 | 盒（瓶） | 169 | * |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 465 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg*14 | 盒（瓶） | 234 | |
| 232 | 465 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg*30 | 盒（瓶） | 487 | |
| 233 | 465 | 依西美坦 | 胶囊 | 25mg*10 | 盒（瓶） | 169 | |
| 234 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 100mg:10ml | 支（瓶） | 63.4 | * |
| 235 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 15mg:2ml | 支（瓶） | 14.8 | |
| 236 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 25mg:10ml | 支（瓶） | 21.9 | |
| 237 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 30mg:3ml | 支（瓶） | 25.2 | |
| 238 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 30mg:10ml | 支（瓶） | 25.2 | |
| 239 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支（瓶） | 37.3 | |
| 240 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 300mg:30ml | 支（瓶） | 147 | |
| 241 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg:50ml | 支（瓶） | 41.8 | |
| 242 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 100mg:100ml | 支（瓶） | 68.2 | |
| 243 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 200mg:100ml | 支（瓶） | 113 | |
| 244 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 100mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 23.4 | * |
| 245 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 25mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 8.1 | |
| 246 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 13.8 | |
| 247 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 150mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 31.9 | |
| 248 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 200mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 39.8 | |
| 249 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 300mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 54.3 | |
| 250 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 350mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 61.1 | |
| 251 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 25mg | 支（瓶） | 7.2 | |
| 252 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 30mg | 支（瓶） | 8.3 | |
| 253 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg | 支（瓶） | 12.3 | |
| 254 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 100mg | 支（瓶） | 20.9 | |
| 255 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 200mg | 支（瓶） | 35.5 | |
| 256 | 469 | 亚叶酸钙 | 注射剂 | 300mg | 支（瓶） | 48.5 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 469 | 亚叶酸钙 | 片剂 | 15mg*30 | 盒（瓶） | 95.9 | * |
| 258 | 469 | 亚叶酸钙 | 片剂 | 15mg*50 | 盒（瓶） | 157 | |
| 259 | 469 | 亚叶酸钙 | 片剂 | 15mg*21 | 盒（瓶） | 68.0 | |
| 260 | 469 | 亚叶酸钙 | 片剂 | 25mg*30 | 盒（瓶） | 142 | |
| 261 | 470 | 右丙亚胺 | 注射剂 | 250mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 463 | * |
| 262 | 472 | 亚砷酸（三氧化二砷） | 注射剂 | 5mg:5ml | 支（瓶） | 81.2 | * |
| 263 | 472 | 亚砷酸（三氧化二砷） | 注射剂 | 10mg:10ml | 支（瓶） | 138 | |
| 264 | 472 | 亚砷酸（三氧化二砷） | 注射剂 | 5mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 91.2 | * |
| 265 | 472 | 亚砷酸（三氧化二砷） | 注射剂 | 10mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 155 | |
| 266 | 526 | 氟桂利嗪 | 胶囊 | 10mg*30 | 盒（瓶） | 46.0 | * |
| 267 | 526 | 氟桂利嗪 | 胶囊 | 10mg*20 | 盒（瓶） | 31.1 | |
| 268 | 526 | 氟桂利嗪 | 胶囊 | 10mg*50 | 盒（瓶） | 75.2 | |
| 269 | 876 | 氨甲环酸 | 片剂 | 250mg*24 | 盒（瓶） | 26.9 | * |
| 270 | 876 | 氨甲环酸 | 片剂 | 250mg*30 | 盒（瓶） | 33.4 | |
| 271 | 876 | 氨甲环酸 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒（瓶） | 13.8 | |
| 272 | 876 | 氨甲环酸 | 胶囊 | 250mg*24 | 盒（瓶） | 26.9 | |
| 273 | 876 | 氨甲环酸 | 胶囊 | 250mg*30 | 盒（瓶） | 33.4 | |
| 274 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 500mg:100ml | 支（瓶） | 18.4 | * |
| 275 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 100mg:2ml | 支（瓶） | 4.0 | |
| 276 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 200mg:2ml | 支（瓶） | 6.8 | |
| 277 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 250mg:5ml | 支（瓶） | 8.0 | |
| 278 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 500mg:5ml | 支（瓶） | 13.7 | |
| 279 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 1000mg:10ml | 支（瓶） | 23.2 | |
| 280 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 1000mg:100ml | 支（瓶） | 31.3 | |
| 281 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 500mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 19.0 | * |
| 282 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 100mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 5.5 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 200mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 9.4 | |
| 284 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 250mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 11.2 | |
| 285 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 400mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 16.0 | |
| 286 | 876 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 1000mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 32.3 | |
| 287 | 877 | 人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 200单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 396 | * |
| 288 | 877 | 人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 300单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 540 | |
| 289 | 882 | 鱼精蛋白 | 注射剂 | 50mg:5ml | 支（瓶） | 13.1 | * |
| 290 | 882 | 鱼精蛋白 | 注射剂 | 10mg:10ml | 支（瓶） | 3.8 | |
| 291 | 882 | 鱼精蛋白 | 注射剂 | 100mg:10ml | 支（瓶） | 22.3 | |
| 292 | 884 | 白眉蛇毒血凝酶 | 注射剂 | 1单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 45.1 | * |
| 293 | 884 | 白眉蛇毒血凝酶 | 注射剂 | 2单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 76.7 | |
| 294 | 884 | 白眉蛇毒血凝酶 | 注射剂 | 0.5单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 26.5 | |
| 295 | 889 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 500mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 350 | * |
| 296 | 889 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 1g,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 595 | |
| 297 | 890 | 蛇毒血凝酶 | 注射剂 | 1单位:1ml | 支（瓶） | 45.1 | * |
| 298 | 891 | 血凝酶(巴曲酶) | 注射剂 | 1单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 45.1 | * |
| 299 | 891 | 血凝酶(巴曲酶) | 注射剂 | 2单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 76.7 | |
| 300 | 891 | 血凝酶(巴曲酶) | 注射剂 | 0.5单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 26.5 | |
| 301 | 892 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 250单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1122 | * |
| 302 | 892 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 500单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 1907 | |
| 303 | 892 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 1000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 3243 | |
| 304 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 5000单位:400ul | 支（瓶） | 22.1 | * |
| 305 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 2500单位:500ul | 支（瓶） | 13.0 | |
| 306 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 3000单位:300ul | 支（瓶） | 14.9 | |
| 307 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 3200单位:300ul | 支（瓶） | 15.7 | |
| 308 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 4250单位:400ul | 支（瓶） | 19.5 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 2500单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 15.5 | |
| 310 | 894 | 低分子肝素钠 | 注射剂 | 5000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 24.6 | |
| 311 | 897 | 链激酶[含重组链激酶] | 注射剂 | 10万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 115 | * |
| 312 | 897 | 链激酶[含重组链激酶] | 注射剂 | 50万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 394 | |
| 313 | 897 | 链激酶[含重组链激酶] | 注射剂 | 75万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 538 | |
| 314 | 898 | 尿激酶 | 注射剂 | 25万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 43.8 | * |
| 315 | 898 | 尿激酶 | 注射剂 | 5万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 12.8 | |
| 316 | 898 | 尿激酶 | 注射剂 | 10万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 21.7 | |
| 317 | 898 | 尿激酶 | 注射剂 | 20万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 36.9 | |
| 318 | 898 | 尿激酶 | 注射剂 | 50万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 74.5 | |
| 319 | 898 | 尿激酶 | 注射剂 | 100万单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 127 | |
| 320 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶片 | 30万单位*24 | 盒（瓶） | 44.4 | * |
| 321 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶片 | 30万单位*12 | 盒（瓶） | 22.8 | |
| 322 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 20万单位*12 | 盒（瓶） | 16.7 | |
| 323 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 20万单位*24 | 盒（瓶） | 32.6 | |
| 324 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 30万单位*12 | 盒（瓶） | 22.8 | |
| 325 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 30万单位*24 | 盒（瓶） | 44.4 | |
| 326 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 30万单位*30 | 盒（瓶） | 55.0 | |
| 327 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 60万单位*16 | 盒（瓶） | 51.1 | |
| 328 | 900 | 蚓激酶 | 肠溶胶囊 | 60万单位*12 | 盒（瓶） | 38.7 | |
| 329 | 901 | 纤溶酶 | 注射剂 | 100单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 74.4 | * |
| 330 | 901 | 纤溶酶 | 注射剂 | 100单位:1ml | 支（瓶） | 71.9 | |
| 331 | 908 | 蔗糖铁 | 注射剂 | 100mg:5ml | 支（瓶） | 64.5 | * |
| 332 | 909 | 叶酸 | 注射剂 | 30mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 15.8 | * |
| 333 | 909 | 叶酸 | 注射剂 | 15mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 9.3 | |
| 334 | 909 | 叶酸 | 注射剂 | 15mg:1ml | 支（瓶） | 7.8 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 909 | 叶酸 | 注射剂 | 30mg:2ml | 支（瓶） | 13.3 | |
| 336 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 2000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 30.2 | * |
| 337 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 1000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 17.8 | |
| 338 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 1500单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 24.2 | |
| 339 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 2500单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 35.8 | |
| 340 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 3000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 41.2 | |
| 341 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 3500单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 46.4 | |
| 342 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 4000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 51.3 | |
| 343 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 5000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 60.9 | |
| 344 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 6000单位,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 70.0 | |
| 345 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 1500单位:1ml | 支（瓶） | 22.2 | |
| 346 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 2000单位:1ml | 支（瓶） | 27.7 | |
| 347 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 2500单位:1ml | 支（瓶） | 32.9 | |
| 348 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 3000单位:1ml | 支（瓶） | 37.8 | |
| 349 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 3500单位:1ml | 支（瓶） | 42.5 | |
| 350 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 4000单位:1ml | 支（瓶） | 47.1 | |
| 351 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 5000单位:1ml | 支（瓶） | 55.9 | |
| 352 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 6000单位:1ml | 支（瓶） | 64.2 | |
| 353 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 10000单位:1ml | 支（瓶） | 132 | * |
| 354 | 910 | 重组人红细胞生成素（重组人促红素） | 注射剂 | 36000单位:1ml | 支（瓶） | 352 | |
| 355 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 150ug | 支（瓶） | 117 | * |
| 356 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 50ug | 支（瓶） | 50.5 | |
| 357 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 75ug | 支（瓶） | 68.8 | |
| 358 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 100ug | 支（瓶） | 85.8 | |
| 359 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 200ug | 支（瓶） | 146 | |
| 360 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 300ug | 支（瓶） | 199 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 450ug | 支（瓶） | 271 | |
| 362 | 917 | 重组人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 480ug | 支（瓶） | 285 | |
| 363 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 75ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 73.1 | * |
| 364 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 50ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 53.6 | |
| 365 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 100ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 91.1 | |
| 366 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 150ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 124 | |
| 367 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 200ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 155 | |
| 368 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 250ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 184 | |
| 369 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 300ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 211 | |
| 370 | 918 | 重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 400ug,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 263 | |
| 371 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 27.2 | * |
| 372 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 20mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 9.4 | |
| 373 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 40mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 16.0 | |
| 374 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 40mg:2ml | 支（瓶） | 14.5 | |
| 375 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg:4ml | 支（瓶） | 24.7 | |
| 376 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 40mg | 支（瓶） | 14.5 | |
| 377 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg | 支（瓶） | 24.7 | |
| 378 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg:100ml | 支（瓶） | 29.5 | |
| 379 | 920 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 80mg:250ml | 支（瓶） | 30.2 | |
| 380 | 921 | 贝前列素 | 片剂 | 20ug*10 | 盒（瓶） | 50.3 | * |
| 381 | 921 | 贝前列素 | 片剂 | 40ug*10 | 盒（瓶） | 85.5 | |
| 382 | 922 | 氯吡格雷 | 片剂 | 25mg*20 | 盒（瓶） | 89.0 | * |
| 383 | 922 | 氯吡格雷 | 片剂 | 25mg*10 | 盒（瓶） | 45.6 | |
| 384 | 924 | 噻氯匹定 | 片剂 | 250mg*10 | 盒（瓶） | 33.6 | * |
| 385 | 924 | 噻氯匹定 | 片剂 | 100mg*10 | 盒（瓶） | 16.7 | |
| 386 | 924 | 噻氯匹定 | 片剂 | 250mg*6 | 盒（瓶） | 20.5 | |

| 序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售单位 | 最高零售限价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 924 | 噻氯匹定 | 片剂 | 250mg*8 | 盒（瓶） | 27.1 | |
| 388 | 924 | 噻氯匹定 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒（瓶） | 40.1 | |
| 389 | 924 | 噻氯匹定 | 胶囊 | 125mg*10 | 盒（瓶） | 19.8 | |
| 390 | 924 | 噻氯匹定 | 胶囊 | 125mg*12 | 盒（瓶） | 23.6 | |
| 391 | 924 | 噻氯匹定 | 胶囊 | 125mg*20 | 盒（瓶） | 38.5 | |
| 392 | 924 | 噻氯匹定 | 胶囊 | 125mg*24 | 盒（瓶） | 45.9 | |
| 393 | 924 | 噻氯匹定 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒（瓶） | 33.6 | |
| 394 | 926 | 替罗非班 | 注射剂 | 5mg:100ml | 支（瓶） | 358 | * |
| 395 | 926 | 替罗非班 | 注射剂 | 12.5mg:50ml | 支（瓶） | 721 | |
| 396 | 926 | 替罗非班 | 注射剂 | 12.5mg:250ml | 支（瓶） | 722 | |
| 397 | 926 | 替罗非班 | 注射剂 | 12.5mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 935 | * |
| 398 | 926 | 替罗非班 | 注射剂 | 5mg,冻干粉（溶媒结晶粉） | 支（瓶） | 464 | |
| 399 | 927 | 西洛他唑 | 片剂 | 50mg*12 | 盒（瓶） | 34.9 | * |
| 400 | 927 | 西洛他唑 | 片剂 | 50mg*6 | 盒（瓶） | 17.9 | |
| 401 | 927 | 西洛他唑 | 片剂 | 50mg*24 | 盒（瓶） | 68.1 | |
| 402 | 927 | 西洛他唑 | 片剂 | 100mg*12 | 盒（瓶） | 59.3 | |
| 403 | 927 | 西洛他唑 | 胶囊 | 50mg*6 | 盒（瓶） | 17.9 | |
| 404 | 927 | 西洛他唑 | 胶囊 | 50mg*12 | 盒（瓶） | 34.9 | |
| 405 | 927 | 西洛他唑 | 胶囊 | 50mg*20 | 盒（瓶） | 57.1 | |

**注：表中备注栏标注“ * ”的为代表品,其他剂型规格按差比价规则计算。**